

omni

全景360°4K AI会议视频仪

协作、信息分享和记录永远是会议的主题。作为奥美丽AI智慧办公解决方案家族中的新成员，这款专为远程会议设计全景360°4K AI会议视频仪具有具备360°全景拼接、全高清4x1080p分辨率和先进的声源定位等特点，在为企业提供更加高效和便捷的远程协作体验方面大显身手。奥美丽通过强大的影像品质和极简的集成方式使企业毫不费力地将视频会议升级到一个新的水平。



360°全景拼接



四高清图像采集



非鱼眼常规摄像头



麦克风阵列拾音



声源定位/定位



全景全向录制



即插即用



支持主流会议系统

360°全景摄像头

捕捉每个参与者的一举一动,确保了会议室中每个参与者无论离镜头有多远都能有参与感。您可以放心享受高清画面质量,轻松观看会议室的每个角落,不再错过任何重要内容。



智能人脸跟踪

配备了自动跟踪人脸的功能。全屏近距离特写功能可显示发声者并识别音频来源,将其显示在屏幕上的最大视图中,在讨论过程中避免混乱或分散注意力。

即插即用 兼容性广

以高效取胜,不用繁琐安装,即插即用。
兼容流行的会议系统,如Zoom, Skype,
Google Meet和腾讯会议,用户可以使用
他们偏好的会议平台与他人连接和协作。




应用场景 灵活多样

在线满分视听,企业个人均可用,适合多种
行业,是更高效便捷的选择。适合40平方米
以内的中小型会议场景和高端个人办公室,
包括团队会议、客户演示、远程协作和直播。

功能集成 携带方便

集成多个实用功能,更加高效。便携的
设计允许在任何位置轻松定位,使其在
需要时毫不费力地带到任何会议室。





产品参数

产品名称	全景360°4K AI会议视频仪
产品型号	ML-P3
图像传感器	4路1/2.8" CMOS
光学镜头	焦距f2.9mm
输入分辨率	4 x 200万
镜头光轴仰角	10°
麦克风	全向8路, MAX3.5米范围拾音
曝光 白平衡 增益	自动
视频 音频编码	H.264 / MJPE / YUV G.711 / PCM
USB(2.0/3.0)帧率	1080p@30fps;2K@30fps/4k@20fps(需网络传输)
SD/TF卡	FAT32, exFAT(高速卡)
显示模式	全景+特写定位 全景+特写巡航 声源全屏特写 全景上下折半
触摸操控	静音、禁摄、显示模式选择
产品尺寸	直径76mm, 高246mm
电源规格	DC5V/2A



江苏奥美丽实业有限公司
江苏省扬州市邗江工业园银柏路9号

奥美丽科技(深圳)有限公司
深圳市龙岗区坂雪岗大道4033号江南时代大厦815办公室



电话
+86-13952796137



网址
www.omninspace.cn



邮箱
marketing@omnidesking.com

omni



微信公众号



中文官网